

最適なフィールドを表示

フィールドマーク



磯釣りに適性の高いウキ。



波止釣りに適性の高いウキ。



船釣りに適性の高いウキ。



川・溪流釣りに適性の高いウキ。



池・湖での釣りに適性の高いウキ。

ウキの持つ特性や機能を表示

特長&機能マーク



リチウム電池が装着できる
昼夜兼用の電気ウキ。



ミライトが装着できるタイプのウキ。



トップが共通で使用できるウキ。



ウキ本体にケミホタルを装着できるウキ



ウキ本体のセンターに
ラインが通るようになったタイプのウキ



逆光の状況でも非常に見やすい
塗装を施したタイプのウキ。



昼夜兼用タイプの電気ウキ。



浮力調整ができるタイプのウキ。



内蔵シンカーがスライドすることで
遠投が可能なウキ。

<http://www.hiromisangyo.co.jp/>

ヒロミ産業

ウェブ検索

最新情報はホームページをご覧ください。



2024-2025

Fishing Float Tackle's Catalogue

ウキを科学するようになる

個性と機能の実証!!

High Quality & Well Balance Of Field Scene.

HIROMI

 ヒロミ産業株式会社

〒556-0015 大阪市浪速区敷津西2丁目6番7号

TEL.06-6649-0005(代) FAX.06-6649-1731

メーカーコードは4997340です。

※一部仕様が予告なく変更されることがあります。


※商品の色が実際の色と異なって見える場合があります。

TOBI CON トビコン

飛び(トビ)を コントロールする遠投ウキ!!

ヒロミ独自の重心移動システムを採用したトビコンシリーズ。
遠くのポイントを確実に狙える。

従来のウキの飛行状態



仕掛けのオモリ部分がラインとハリスを引っ張り飛行中にラインが絡みやすい。

従来のウキの着水時




着水時にもハリスがウキに絡みやすい。

従来のウキ仕掛けの場合

従来のウキ仕掛けの場合、ポイントへの投入時にはオモリが道糸とハリスを引っ張り、そのまま着水します。これでは、風の向きや仕掛けのバランスでウキ周辺に道糸やハリスが絡むことが多いと思われます。また、オモリの形状によって違いがありますが、遠投する場合着水音が大きくなってしまいます。

トビコンの飛行状態

重心を考えているため飛行バランスが良く飛距離が伸びる。



内蔵シンカーはウキトップ側に移動。

トビコンがラインとハリスをV字型に引っ張るのでラインが絡みにくい。

トビコンの着水時

素早く起き上がる。



内蔵シンカーがウキトップ側のまま静かな着水音で着水します。

トビコンの着水後

内蔵シンカーがウキの足側へ移行し素早くなじみます。



トビコンウキ仕掛けの場合

トビコンのウキ仕掛けの場合、ポイントへの投入時にはウキが道糸とハリスを引っ張り、V字型にウキがトップから着水するのでラインが絡みにくく、着水音も小さくなります。また、水中で仕掛けがなじむと、内蔵シンカーがウキの足部へスライドし素早くウキが立ちます。

ウキに内蔵されたシンカーがスライドし重心移動することにより、安定した飛行姿勢を確保し横風や向い風の影響を受けにくく、遠くのポイントへ、正確に仕掛けを投入できます。また遠投するからこそこだわったのが視認性。遠くのポイントを狙っている時でも見やすいウキを実現しました。

技術の結晶体
ハイエンドモデル



αトビコン

超トビコン

チョイトビ

トビコン

トビコングレ

トビコン遠投


詳しくはP111-12に掲載

AZ AIR ZONE

エアーズーン

頭をひねると浮力が変わる 浮力調整機能ウキ

「エアーズーン」シリーズに高浮力タイプが登場!



釣り場のコンディション・潮の強弱・水温などにあわせて、ウキトップをひねるだけで瞬時に浮力の調整ができるので、エサや仕掛けの変更時にウキの変更や調節の手間が格段に減少します。幅広くフィールドを攻める事ができ、時合を逃さないスピーディーな釣りを完全サポートする“攻撃型”のウキです。

POSITION 0



ウキのトップをひねるだけで
こんなにも浮力が違う!

POSITION 2B



ウキのトップをひねるだけで、設定された範囲で浮力を自在に替えることが出来るウキです。
釣り場の状況に応じて、手間のかかるウキの交換をしなくても浮力調整が出来るようになりました。

タイプ	主な対象魚			特 徴	サイズ	浮力調整 範囲	浮力調整可能な範囲の比較表						
	チヌ	グレ	真鯛				-2B	0	B	3B	0.5号	0.8号	1.2号
AZ-P 	◎	○	◎	高浮力タイプ 半誘導仕掛けで、強い潮の中での深棚狙いにお勧めです。	23P	B~4B							
					25P	3B~0.5号							
					27P	0.5号~0.8号							
					29P	0.8号~1.2号							
AZ-D 	◎	○	◎	深い棚の釣りにお勧め、流れが強い時に負けないように仕掛けを入れたい時にも。	23D	B~3B							
					25D	B~4B							
					27D	2B~5B							
					29D	2B~0.8号							
AZ-DM 	◎	◎	○	潮の急変に合わせて頭を捻る、幅広い浮力設定でチャンス逃さない。沈め釣りにもお勧めです。	23DM	-G4~G1							
					25DM	-G3~B							
					27DM	-G3~2B							
					29DM	-G2~4B							
AZ-A 	◎	○	○	足元から水深のある波止、護岸の釣りに、ウキを浮かべて釣るフカセ釣りに。	23A	0~2B							
					25A	0~3B							
					27A	0~4B							
					29A	0~4B							
AZ-Z 	◎	◎	○	足元から沖の磯まで、ウキを浮かべてもよし、潮の中に沈めてもよし。	23Z	-G2~G2							
					25Z	-G1~G1							
					27Z	-B~B							
					29Z	-2B~2B							
AZ-K 	◎	○	◎	ラインは環の一点でしか接していないので抵抗が少なく魚への違和感を大きく軽減することができ、安心して食い込んでくれます。	25K	B~4B+G5							
					27K	2B~5B							
AZ-KM 	◎	◎	○	マイナス浮力設定が可能なのでウキを水面下に沈めて漂わせたり、マイナス浮力を大きくして中層~低層に沈めて深い棚を探ることも可能です。	27KM	-G3~2B							
					29KM	-G2~4B							

高浮力タイプ



詳しくはP12に掲載

水中ライト

パワフル発光、抜群の集魚力！
最小クラス水中ライト!! **イカ 太刀魚 メバル etc.**

水中ライト

高輝度LEDを採用した超小型軽量の水中ライト。リチウム電池対応で、小型軽量化を実現。ルアーでのメーリングをはじめ、繊細な仕掛けにも対応。水中重量は、限りなくゼロに近く、魚への違和感が非常に少ない。高輝度LED採用で集魚力もバツグン。カラーと点灯パターンも豊富にラインナップ。

- サイズ:9.5φ×80mm
- 重量:2.9g(電池含む)
- 耐水圧:約200m
- 使用電池:リチウム電池BR435(別売)
- ストッパーゴム付 ■オープン価格

タイプ	カラー	連続点灯時間	JANコード
点滅	レインボー	30時間以上	012328
点滅	レッド	30時間以上	012335
点滅	グリーン	100時間以上	012342
点滅	ブルー	100時間以上	012359
点灯	レッド	30時間以上	012366
点灯	グリーン	100時間以上	012373
点灯	ブルー	100時間以上	012380



2灯式水中ライト

高輝度LEDを採用した超小型軽量の水中ライト。集魚力もバツグン。リチウム電池対応で、小型軽量化を実現。様々な仕掛けにも対応。水中重量は、限りなくゼロに近く、魚への違和感が非常に少ないので繊細な仕掛けにも最適。耐水圧200mで、様々なフィールドで使える。安心設計ボディ。カラーと点灯パターンも豊富にラインナップ。上下2灯の組み合わせは自由自在なので、様々な自分だけのオリジナルの組み合わせパターンが可能です。

- サイズ:12φ×104mm
- 重量:5.7g(電池含む)
- 耐水圧:約200m
- 使用電池:リチウム電池BR425(別売)×2本使用
- オープン価格

タイプ	カラー	連続点灯時間	JANコード
点滅	レインボー	30時間以上	013141
点滅	レッド	30時間以上	013158
点滅	グリーン	100時間以上	013165
点滅	ブルー	100時間以上	013172
点灯	レッド	30時間以上	013189
点灯	グリーン	100時間以上	013196
点灯	ブルー	100時間以上	013203



ワームにセット!

ワームにセットすれば、タチウオゲームなどで集魚効果抜群。温度変化にも強く、安心して使えます。



ウキにセット!

対応ウキにセットして電気ウキに早変わり。極小サイズながらも視認性は抜群。アタリがよく見えます。



LED付リチウム電池

ミライト

仕掛けにセット!

竿先にセット! タモにセット! タックルボックスにイン!

極小サイズなので、仕掛けにセットしたり、竿先ライトにも最適。タモにセットすれば、取り込みの際のライトとして使用できます。また、タックルボックスに入れておけば、暗闇で探し物の目印として使えます。

マイクロサイズで軽く、用途は多彩、いろんなシーンにご使用ください。

緑・白・青色発光タイプは、
電池寿命連続30時間以上の
長持ちタフタイプ!

ミライト 3 16 R
直径 (φ) 全長 (mm) 発光色 (R: 赤色) (Y: 黄色) (G: 緑色) (W: 白色) (B: 青色)




品名	質量(g)	発光色	電池寿命	サイズ(mm)	リチウム電池	JANコード
ミライト316R	0.23	赤色	7時間	3φ×16	3V	099060
ミライト316Y	0.23	黄色	7時間	3φ×16	3V	099077
ミライト316G	0.23	緑色	30時間以上	3φ×16	3V	099084
ミライト316W	0.23	白色	30時間以上	3φ×16	3V	099152
ミライト316B	0.23	青色	30時間以上	3φ×16	3V	099190
ミライト327R	0.36	赤色	8時間	3φ×27	3V	099091
ミライト327Y	0.36	黄色	8時間	3φ×27	3V	099107
ミライト327G	0.36	緑色	30時間以上	3φ×27	3V	099114
ミライト327W	0.36	白色	30時間以上	3φ×27	3V	099169
ミライト327B	0.36	青色	30時間以上	3φ×27	3V	099206
ミライト435R	0.85	赤色	12時間	4φ×35	3V	099121
ミライト435Y	0.85	黄色	12時間	4φ×35	3V	099138
ミライト435G	0.85	緑色	30時間以上	4φ×35	3V	099145
ミライト435W	0.85	白色	30時間以上	4φ×35	3V	099176
ミライト435B	0.85	青色	30時間以上	4φ×35	3V	099213

※光拡散のためと簡易防水用のキャップとアダプター付。

ミライト対応水中集魚ライト

ミニカプセル

ミライトをセットすれば、明るさ抜群の水中集魚ライトとして使用可能。集魚効果の高いグリーン発光のミライト付き。太刀魚やメバル仕掛けに威力を発揮。遠投仕掛けでは水中ナビとしても使い易い高輝度タイプ。



- 防水タイプ(水深100m対応)
- ミライトグリーン・予備カラーラバー付
- オープン価格

サイズ	防水タイプ	質量(g)	最大長さ(mm)	全長(mm)	JANコード
S	316G	0.7	4.7	39	011703
M	435G	1.7	6.2	58	011727

※質量はミライト・ゴムを含みます

防水タイプ
水深100m対応



ミライトホルダー

ワンタッチでミライト(316、327タイプ)が装着できるミライトホルダー。太刀魚テンヤに取り付けば集魚効果抜群の光るテンヤとして使えます。また、竿先ライトやヤンに取り付けば見易さ抜群の目印として使えます。



- ミライト別売り(1袋 2個入り)

オープン価格

質量(g)	全長(mm)	JANコード
0.4	17	012205

※使用可能ミライトは316、327タイプ
※取り付け可能長さ 1.5mm~2.5mm
※取付使用例:太刀魚テンヤ、ヤン、竿先ライト等

e-STARK

e-スター

チヌ、メバルの磯、波止での夜釣りにも最適な小型電気ウキ。小型サイズながら視認性抜群。固定、半自動、全自動と自由自在なヒモ足とサルカン付きで微妙なアタリも逃さない高感度設計。

対象魚
チヌ・メバル・アジ・ハネ



グリーン	浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大径 (mm)	JANコード
G2	4.3	70	14.0	011598	
G1	4.2	70	14.0	011604	
B	4.1	70	14.0	011611	
2B	4.6	80	14.0	011628	
3B	4.3	80	14.0	011635	
0.5号	6.6	90	17.0	011642	
0.8号	5.7	90	17.0	011659	
1号	5.9	97	17.0	011666	

レッド	浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大径 (mm)	JANコード
G2	4.3	70	14.0	011420	
G1	4.2	70	14.0	011437	
B	4.1	70	14.0	011444	
2B	4.6	80	14.0	011451	
3B	4.3	80	14.0	011468	
0.5号	6.6	90	17.0	011475	
0.8号	5.7	90	17.0	011482	
1号	5.9	97	17.0	011499	

※白濁は要注ぎを含まず

■オープン価格
※使用電池: リチウム電池BR435
■非自立タイプ

e-ROCKET

波止、磯からの遠投用
カン付き電気ウキ

e-ロケット

遠投ができるので、波止、磯からの広い範囲で攻めることができるカン付き電気ウキ。遠投性能と高感度を両立させるために、従来のカン付きウキの設計を見直したこだわりのウキ。もちろん、視認性も抜群。

対象魚
チヌ・メバル・アジ・ハネ・タチウオ・イカ



グリーン					
浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大径 (mm)	JANコード	
B	13.0	105	18.0	011505	
2B	12.6	105	18.0	011512	
3B	15.4	110	19.5	011529	
0.5号	14.4	110	19.5	011536	
0.8号	17.4	125	21.0	011543	
1号	16.7	125	21.0	011550	
1.5号	21.0	130	23.0	011567	
2号	18.3	130	23.0	011574	
3号	15.0	130	23.0	011581	

レッド	浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大径長 (mm)	JANコード
B	13.0	105	18.0	011055	
2B	12.6	105	18.0	011062	
3B	15.4	110	19.5	011079	
0.5号	14.4	110	19.5	011086	
0.8号	17.4	125	21.0	011093	
1号	16.7	125	21.0	011109	
1.5号	21.0	130	23.0	011116	
2号	18.3	130	23.0	011123	
3号	15.0	130	23.0	011130	

■オープン価格 ※使用電池: リチウム電池BR435
■自立タイプ (B, 2B, 3B, 0.5号, 0.8号, 1.5号)
非自立タイプ (1号, 2号, 3号)

※自重は電池を含みます
※替えトップはトップライトIIをご使用下さい

ソフトタイプ電気ウキ

傷が付きにくい発泡ウレタン製のソフトボディ。高輝度LEDの採用で、断然明るく電気ウキ。発光体50用アダプター付属の2WAY仕様で登場。

e-ソフトII (オモリ入)

大きなオモリで仕掛けを潮にのせて流す釣りに最適。流れにくい発泡ウレタン製、カン付きタイプの大型電気ウキです。

対象魚
青物・イカ・マダイ

■非自立タイプ
■オープン価格
※使用電池: リチウム電池BR435
※発光体50用アダプター付



浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大径 (mm)	JANコード
3号	14.5	115	27.0	011147
5号	14.7	130	27.0	011154
8号	19.3	145	30.0	011161
10号	20.0	165	33.0	011172
12号	21.5	175	34.0	011183
15号	22.5	180	35.0	011192

※自重は電池を含みます
※替えトップはトップライトIIをご使用下さい

e-センターII (オモリ入)

発泡ウレタン製大型電気ウキの中流タイプです。糸がみしにくい方向性、遠投性に優れています。

対象魚
チヌ・ハネ・セイゴ・アジ・メバル・タチウオ

■非自立タイプ
■オープン価格
※使用電池: リチウム電池BR435
※発光体50用アダプター付




浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大径 (mm)	JANコード
5号	19.5	115	30.0	011208
8号	20.0	130	31.0	011215
10号	20.7	135	31.0	011222
12号	21.5	145	31.0	011239
15号	22.5	150	33.0	011246
18号	23.2	170	33.0	011253
20号	25.5	180	34.0	011260
25号	26.0	200	34.0	011277

※自重は電池を含みます
※替えトップはトップライトIIをご使用下さい

トップライトII

■オープン価格
※使用電池: リチウム電池BR435
※発光体50用アダプター付



■替えトップ適合表

	小	中	大
e-センター (5~15)	○	○	○
e-スター (G2~3B)	○	○	○
e-ナノ・e-テック (B~0.5)	○	○	○
e-スター (0.5~1)	○	○	○
e-ロケット (B~0.5)	○	○	○
e-ソフト (3~8)	○	○	○
e-センター II (B~25)	○	○	○
e-テック (0.8~1)	○	○	○
e-ロケット II (0.8~3)	○	○	○
e-ソフト II (10~15)	○	○	○
e-キャスト	○	○	○
e-ヒコ	○	○	○

サイズ	全長 (mm)	最大径 (mm)	JANコード
小	58.0	8.0	011673
中	66.0	8.0	011680
大	73.0	8.0	011697

サイズ	全長 (mm)	最大径 (mm)	JANコード
小	58.0	8.0	011284
中	66.0	8.0	011291
大	73.0	8.0	011307

※全長は電池収納パーツ装着時の長さです。

充実のV6《ブイロク》& α《アルファ》シリーズ

〈抜群の長時間高輝度発光!!〉

高輝度発光の中通しタイプの電気ウキを、さらに視認性と長時間高輝度発光のパワーを高めてリニューアル! グリーン発光やホワイト発光などもラインナップ。V6シリーズにさらに充実したαシリーズを加えて多彩なフィールドシーンをサポートします。

V6シリーズラインナップ表

	0号	B	2B	3B	0.5号	0.8号	1号	1.5号	2号	3号	4号	5号	6号	8号	10号
e-ドングリ V6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
e-遠投 V6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
e-遠投 α	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

e-ドングリ V6

V6シリーズとして豊富なラインナップを誇る中通しドングリ型電気ウキ。カラーはレッド・グリーン・ホワイトの3色。サイズは0号から2号まで用意しました。豊富なバリエーションの中から、釣り方やフィールド・対象魚に最適なウキを選択して頂けます。

■自立タイプ ■オープン価格 ■カラー: レッド・グリーン・ホワイト
※使用電池: リチウム電池BR425 (2本)

	浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大径 (mm)	発光色	JANコード
0号	13.3	43.0	25.4	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	009144・010867・010904
B	12.9	43.0	25.4	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	009151・010874・010911
2B	12.8	43.0	25.4	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	009168・010881・010928
3B	12.3	43.0	25.4	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	009175・010938・010959
0.5号	11.7	43.0	25.4	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	009182・010935・010949
0.8号	14.1	46.0	27.8	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	009199・010888・010935
1号	13.7	46.0	27.8	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	009205・010962・010916
1.5号	16.6	48.0	30.6	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	009212・010979・010943
2号	19.4	50.0	32.0	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	009229・010986・010940

※自重は電池を含みます

e-遠投 V6

V6シリーズでは、特に遠投性能を重視した中通しドングリ型電気ウキ。飛びにこだわったウキ形状でありながら、視認性・高感度は抜群。カラーもレッド・グリーン・ホワイトの3色を用意し、サイズも豊富にラインナップ。

■自立タイプ ■オープン価格 ■カラー: レッド・グリーン・ホワイト
※使用電池: 1~5号はリチウム電池BR425 (2本)

	浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大径 (mm)	発光色	JANコード
1号	29.2	55.0	35.5	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	010942・010973・011017
1.5号	28.5	55.0	35.5	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	010959・010980・011024
2号	26.5	55.0	35.5	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	010966・010997・011031

※自重は電池を含みます

e-遠投 α アルファ

V6シリーズさらにグレードアップ。上部の穴径を大きくしたので、ライン通りがさらにスムーズになりました。3号、4号、5号と太刀魚やイカに最適なサイズを加えての充実感をまず味わってください。

■オープン価格 ■カラー: レッド・グリーン・ホワイト (3~5号)

※使用電池: 3号、4号、5号はリチウム電池BR425 (2本)
6号、8号、10号はリチウム電池BR435 (2本)

	浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大径 (mm)	発光色	JANコード
3号	23.5	55.0	35.5	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	013431・013462・013493
4号	28.0	59.0	39.0	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	013448・013479・013509
5号	24.5	59.0	39.0	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	013455・013486・013516
6号	50.0	80.0	43.0	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	013226・013196
8号	52.0	88.0	43.0	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	013233・013202
10号	44.5	88.0	43.0	13.0	レッド・グリーン・ホワイト	013240・013219

※自重は電池を含みます

革新的技術で広がるウキ釣りの世界

重心移動システム搭載のトビコンシリーズや
浮力調整機能を搭載したエアーズンシリーズなど、
ヒロミは常に革新的な技術をウキに注いできました。



LONG CAST FLOAT TOBICON

飛びをコントロールする新世紀の棒ウキ。

α-トビコン 重心移動

内蔵オモリによって重心移動することで、安定した飛行姿勢を確保し、より正確に、抜群の遠投性能を実現したトビコンシリーズに、αタイプが登場。従来品より重量アップさせて、遠投性能を格段にアップさせると同時に、耐久性も見直した。さらに、トップも明るくなり、遠投した時の視認性も良くなりました。

■自立タイプ: 3B、0.5号、0.8号、1号

■非自立タイプ: 1.5号、2号、3号

■オープン価格

*使用電池: リチウム電池BR435



対象魚

チヌ・ハネ・セイゴ・アジ・メバル・タチウオ

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
3B	32.0	230	25.0	013523 NEW
0.5号	31.0	230	25.0	013530 NEW
0.8号	29.0	230	25.0	013547 NEW
1号	27.5	230	25.0	013387
1.5号	26.0	230	25.0	013394
2号	33.6	248	27.0	013400
3号	31.3	248	27.0	013417

*オープン価格 * BR435 (1本使用)
* 自重は電池を含みます



LONG CAST FLOAT 超TOBICON

飛びをコントロールする新世紀の棒ウキ。

超トビコン 重心移動

遠投性とトラブルゼロを追求し、進化したトビコン機能、重量感のあるボディがさらに遠投性を発揮、羨いも新たに、胴部のネジ式で防水機能を強化。内蔵電池は脱着式で対応範囲が増えました。

■非自立タイプ (0.8号は自立)

■オープン価格

*使用電池: リチウム電池BR435



対象魚

チヌ・ハネ・セイゴ・アジ・メバル・タチウオ

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
3B	17.3	195	21.0	101480
0.5号	17.0	195	21.0	101497
0.8号	25.0	220	23.0	101503
1号	23.9	220	23.0	101510
1.5号	23.2	220	23.0	101527
2号	36.0	260	27.0	101534
3号	31.8	260	27.0	101541

* 自重は電池を含みます



夜アタリジョーズ

ミライト装置専用の世界最小クラス昼夜兼用のウキ。喰い流る小さなアタリにも明確に反応します。

■カラー/レッド・イエロー

■オープン価格

■ミライト (327R) 付

■非自立タイプ

■オープン価格

■ミライト (327R) 付

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
G2	1.6	48	10.0	008369
B	1.9	54	11.5	008376
2B	2.3	56	13.5	008383

* 自重はミライトを含みます

* 在庫限定商品

ミライトメバル ファイバートップ使用

光る電池「ミライト」を光源にして光ファイバーが明るく点灯します。涙滴型ボディの組み合わせで感度も抜群、究極のメバルウキです。点灯しない場合でもミライトは装着したままご使用ください。ミライトを装着してのバランスを計算しています。

■非自立タイプ

■オープン価格

■ミライト (327R) 付

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
B	2.8	194	9.0	010621
3B	3.6	222	10.0	010638
5B	4.3	237	11.0	010645

* 自重はミライトを含みます

* 在庫限定商品

チョイトビ 重心移動

チョイと投げて速くへ飛ばす。重心移動機能 (トビコン機能) を遺憾なく発揮! 朝まずめ、夕まずめにはミライト点灯でさらに見やすく。点灯しない場合でもミライトは装着したままご使用ください。ミライトを装着してのバランスを計算しています。

■自立タイプ

■オープン価格

■ミライト (327R) 付

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
0	6.0	110	15	101558
B	5.6	110	15	101565
3B	5.4	110	15	101572
5B	4.7	110	15	101589

* 自重はミライトを含みます

* 在庫限定商品



浮力調整エアーズンシリーズ



AZ-K

カン付タイプのエアーズン。ラインは環の一点でしか接していないので抵抗が少なく魚への違和感を大きく軽減することができ、安心して食い込んでくれます。

■自立タイプ

■オープン価格

対象魚

チヌ・グレ・マダイ・サキ・ハマチ



サイズ	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	浮力	JANコード
AZ-25K	10.5	34~38	25	8~48+G5	009403
AZ-27K	13.3	37~41	28	2B~5B	009410

* 本体のみの重量 (付属サルカン重量は0.2g)



AZ-KM

カン付タイプのエアーズン。マイナス浮力設定が可能なのでウキを水面下に潜らせてたり、マイナス浮力を大きくして中層~底層に沈めて深い層を探ることも可能です。

■自立タイプ

■オープン価格

対象魚

チヌ・グレ・マダイ・サキ・ハマチ



サイズ	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	浮力	JANコード
AZ-27KM	14.6	37~41	28	-G3~2B	009458
AZ-29KM	17.5	40~44	29	-G2~4B	013424

* 本体のみの重量 (付属サルカン重量は0.2g)



高浮力をプラス!!

AZ-P

エアーズンシリーズの高浮力対応タイプ。

■自立タイプ

■オープン価格

対象魚

チヌ・グレ・マダイ・サキ・ハマチ



サイズ	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	浮力	JANコード
AZ-21P	7.9	31.8~34.6	22.8	8~38+G4	009250
AZ-23P	9.9	34.5~37.4	24.8	3B~0.5	013264
AZ-27P	12.0	37.4~40.4	27.6	10.5~0.8	013271
AZ-29P	14.5	40.8~44.0	29.0	10.8~1.2	013288



AZ-A

浮力調整は0から設定、さらに適応範囲が増えました。

■自立タイプ

■オープン価格

対象魚

チヌ・グレ・マダイ・サキ・ハマチ



サイズ	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	浮力	JANコード
AZ-23A	8.5	31.8~34.6	22.8	0~2B	101082
AZ-25A	11.0	34.5~37.4	24.8	0~3B	101099
AZ-27A	13.9	37.4~40.4	27.6	0~4B	101085
AZ-29A	17.5	40.8~44.0	29.0	0~4B	1010812



AZ-Z

0を中心に浮力調整範囲をプラスマイナスに設定、ゼロ釣法をメインに、沈め釣りも狙えます。

■自立タイプ

■オープン価格

対象魚

チヌ・グレ・マダイ・サキ・ハマチ



サイズ	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	浮力	JANコード
AZ-23Z	8.8	31.8~34.6	22.8	-G2~G2	010706
AZ-25Z	11.4	34.5~37.4	24.8	-G1~G1	010713
AZ-27Z	14.4	37.4~40.4	27.6	-B~B	010720
AZ-29Z	18.0	40.8~44.0	29.0	-2B~2B	010737



AZ-D

浮力調整はプラスからの設定、中選しタイプのドングリウキです。

■自立タイプ

■オープン価格

対象魚

チヌ・グレ・マダイ・サキ・ハマチ



サイズ	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	浮力	JANコード
AZ-23D	7.9	31.8~34.6	22.8	8~38+G4	009250
AZ-25D	10.5	34.5~37.4	24.8	8~48+G5	009267
AZ-27D	13.6	37.4~40.4	27.6	2B~5B	009274
AZ-29D	16.6	40.8~44.0	29.0	2B~0.6	011406



AZ-DM

浮力調整はマイナスからの設定、中選しタイプのドングリウキです。

■自立タイプ

■オープン価格

対象魚

チヌ・グレ・マダイ・サキ・ハマチ



サイズ	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	浮力	JANコード
AZ-23DM	8.8	31.8~34.6	22.8	-G4~G1	009298
AZ-25DM	11.5	34.5~37.4	24.8	-G3~B	009304
AZ-27DM	14.6	37.4~40.4	27.6	-G3~2B	009311
AZ-29DM	17.3	40.8~44.0	29.0	-G2~4B	011413

重心移動トビコンシリーズ



重心移動

トビコン

内蔵オモリによって重心が移動することで投入時の飛行姿勢が良く飛距離が伸び、着水後は底部に重心が移動し、水面での安定性も抜群の高感度ウキです。

■自立タイプ

■オープン価格

■トッププロテクター付

対象魚

グレ・チヌ・メバル

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
0	10.5	150	18	008291
B	9.4	150	18	008307
3B	9.0	150	18	008314



重心移動

トビコン・グレ

遠投するからこそ視認性が必要と開発したウキ。ウキトップ先端までガラスリッドを芯として感度と強度をアップ。食い込時の違和感が少なく、トップが折れる心配もありません。主にグレ・メバル・チヌをターゲットにしたトビコンタイプの棒ウキです。

■自立タイプ

■オープン価格

対象魚

グレ・チヌ・メバル

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
0	8.3	130	16	008918
G2	8.1	130	16	008925
B	7.8	130	16	008932

* 在庫限定商品



重心移動

トビコン・遠投

従来のトビコンより、さらに遠投が可能な棒ウキです。速くへ飛ばすために、大きく重くしました。もちろん、視認性や水面での安定性も抜群の高感度ウキです。

■自立タイプ

■オープン価格

■トッププロテクター付

対象魚

グレ・チヌ・メバル

浮力	自重 (g)	全長 (mm)	最大直径 (mm)	JANコード
0	16.3	165	21	008994
0	15.8	165	21	009007
B	15.1	165	21	009014
3B	14.7	165	21	009021
0.5号	14.3	165	21	009038
0.8号	13.4	165	21	009045

波止ピン

ハッキリよく見えるショッキングピンクカラーを採用した、波止(堤防)釣に最適なウキ。ソフトな素材(EVA)使用のボディで、衝撃に強く壊れにくい。オモリ内蔵で、操作性に優れ、狙ったポイントに投げ込みやすい。食い上げアタリが取りやすいボディ設計。サビキ釣りから太刀魚、イカ釣り、小物釣りまで対応。




対象魚 アジ・サバ・ハネ・イカ・タチウオ

■非自立タイプ ■オープン価格

浮力	自重(g)	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
1号	8.2	185	18.0	013059
2号	8.8	195	20.0	013066
3号	9.0	205	20.0	013073
5号	9.2	215	22.0	013080
8号	11.5	235	25.0	013097

メバルの喰い上げアタリとり方

喰い上げアタリの時、涙滴型ボディが威力を発揮。ファイバートップは逆光時でも視認性抜群。



※ウキの排水位置はオモリ(モーター)により、多少異なります。

逆光メバル

ファイバートップの採用で、逆光時でも視認性は抜群です。また、高感度を極限まで追求した「くびれ」のある涙滴型ボディラインはメバルの喰い上げアタリも見逃しません。



対象魚 マダイ・青物

■非自立タイプ ■オープン価格

浮力	自重(g)	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
B	170	7.5	009090	
3B	180	8.2	009106	
5B	210	10.0	009113	

※在庫限定商品

海上釣堀イチバン

ハッキリよく見えるショッキングピンク採用の、海上釣堀に最適なウキ。ソフトな素材(EVA)使用のボディで、衝撃に強く壊れにくい。オモリ内蔵で、操作性に優れ、狙ったポイントに投げ込みやすい。食い上げアタリが取りやすいボディ設計。真鯛、シマアジなど対応。ハマチ、カンパチ、ヒラマサなど青物まで対応。



対象魚 マダイ・青物

■非自立タイプ ■オープン価格

浮力	自重(g)	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
1号	8.2	185	18.0	013004
2号	8.8	195	20.0	013011
3号	9.0	205	20.0	013028
5号	9.2	215	22.0	013035
8号	11.5	235	25.0	013042

まずめ(エビ敷き対応)

喰い上げアタリを見逃さない、高感度重視の設計とデザイン。固定・遊動の切替が自由な特殊紐足を採用した昼間専用ウキです。バランスの良いラウンドサルカンをプラス。チヌ・メバル・ハネ(セイゴ)釣りに最適です。



対象魚 メバル・チヌ・ガシラ・ハネ・セイゴ・アジ

■非自立タイプ ■オープン価格

浮力	自重(g)	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
0.8号	230	9.0	009533	
1号	255	9.0	009540	
1.5号	285	10.0	009557	

釣感まずめ

ロングトップでアタリが取りやすい棒ウキ。余浮力を抑えて感度アップを実現。トップ折れ防止にソリッドによる補強加工をしますので、安心して使用できます。ソリッド足使用でバランス抜群。マルチ足採用だから紐付きやカン付きのどちらでも対応。食い渡りの時には調整シズをハリスに打ってトップを沈めてください



対象魚 ハネ・チヌ

■非自立タイプ ■オープン価格

浮力	自重(g)	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
0.5号	3.5	330	9.0	012595
1号	4.5	440	9.0	012601
1.5号	4.8	460	9.0	012618
2号	5.7	520	9.0	012625

ヒロミの海上釣り堀専用ウキシリーズ

海上釣堀ソフト青物

本体にソフトな発泡素材を使用した、衝撃に強く、壊れにくい海上釣堀用ウキ。ウキトップは視認性抜群。オモリがウキ下部に装着されているため、低重心で、狙ったポイントに投げ込みやすい。自立タイプだから、素早く収める事が可能。トップにソリッドで補強しており壊れにくい仕様。



対象魚 青物・ハネ・セイゴ・チヌ・グレ

■自立タイプ ■オープン価格

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大径(mm)	JANコード
1号	385	26	012861	
5号	415	26	012878	
8号	455	27	012885	

※在庫限定商品

海上釣堀ソフト真鯛

本体にソフトな発泡素材を使用した、衝撃に強く、壊れにくい海上釣堀用ウキ。ウキトップは視認性抜群。オモリがウキ下部に装着されているため、低重心で、狙ったポイントに投げ込みやすい。自立タイプだから、素早く収める事が可能。スリムなトップで感度も抜群。



対象魚 マダイ・ハネ・セイゴ・チヌ・グレ

■自立タイプ ■オープン価格

浮力	自重(g)	全長(mm)	最大径(mm)	JANコード
1号	320	20	012892	
2号	325	21	012908	
3号	340	21	012915	
4号	340	23	012922	
5号	345	23	012939	

※在庫限定商品

磯トツツ

自作用の逆光トップ。正面からの低い光線にもくっきりと見えます。サイズも5種類揃えました。



■オープン価格

サイズ	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
30	300	4.0	000318
35	350	4.9	000325
40	400	5.6	000332
45	450	6.3	000349
50	500	7.7	000356

※1パック2本入

※在庫限定商品

ニュークリアライト 特大カン付

視認性の高い逆光トップを採用した波止用の大型棒ウキです。



対象魚 マダイ・青物・アジ・サバ・イサギ

■非自立タイプ ■オープン価格

サイズ	浮力	自重(g)	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
30	2号	300	9.0	051648	
40	3号	400	9.0	051662	
50	4号	500	9.0	051686	

※在庫限定商品

ヒロミ

安定性が良く、波に乗りやすい胴の張ったウキです。遠いポイントへも良く飛び、風の日でもOK。カン付タイプもラインナップ。



■非自立タイプ ■オープン価格

対象魚 アジ・サバ・メバル・ガシラ

サイズ	浮力	自重(g)	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
6	特大	110	13.5	001285	
7	特大	180	13.5	004224	
6号部	特大	90	13.5	005665	
7号部	特大	160	13.5	007119	

※1パック2本入

ソフトエース

(オモリス)(中道)

大きなオモリで仕掛けを潮に潜らせて流す釣りに最適。岩や船縁に当たっても傷の付きにくい発泡ウレタン製のソフトタイプです。

■非自立タイプ ■オープン価格

対象魚 マダイ・青物・アジ・サバ・ハネ・セイゴ

サイズ	内径(mm)	外径(mm)	自重(g)	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
2-6	2号	5号-6号	74	38.0	002589	
3-10	3号	8号-10号	86	39.0	002602	
3-15	3号	12号-15号	95	42.0	002626	

※2-6の場合:内径2号、適合浮力6号を目安としています。

ソフトロング

(オモリス)(中道)

ソフトエースのロングタイプです。

■非自立タイプ ■オープン価格

対象魚 マダイ・青物・アジ・サバ・ハネ・セイゴ

サイズ	浮力	自重(g)	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
3-6号	6号	120	30.0	010058	
3-8号	8号	125	30.0	010065	
3-10号	10号	140	32.0	010072	
3-12号	12号	150	32.0	010089	
3-15号	15号	160	34.0	010096	

パール棒

見やすさを追求したパールボディ。トップは蛍光色のポリウレタン棒ウキです。



対象魚 アジ・サバ・ハネ・フナ・ハエ

■非自立タイプ ■オープン価格

サイズ	浮力	自重(g)	全長(mm)	外径(mm)	JANコード
12	中	120	4.6	001148	
15	大	150	4.6	001155	
18	大	180	4.6	001162	
12	大	120	6.0	001179	
15	大	150	6.0	001186	
18	特大	180	6.0	001193	
12	特大	120	7.5	001209	
15	特大	150	7.5	001216	
18	1号	180	7.5	001223	

※1パック2本入

川用ウキセット

対象魚 ニジマス・ハエ・フナ

■適合オモリ/小・小・小・中・大

■ウキゴム付

浮力	自重(g)	JANコード
小	000448	
小	000455	
中	000462	
大	007706	

※1パック3本入

河・池用ウキセット

対象魚 ニジマス・ハエ・フナ

■適合オモリ/中・大

■ウキゴム付

浮力	自重(g)	JANコード
中	000479	
大	000486	

※1パック2本入

波止用ウキセット

対象魚 ハゼ・アジ

■適合オモリ/大・特大・1号

■ウキゴム付

浮力	自重(g)	JANコード
大	001070	
特大	001087	
1号	007690	

※1パック2本入

※セット内容は写真と異なる場合がございます

シモリ流線

■オープン価格

■0~5号:4ヶ入 ■6~9号:3ヶ入

対象魚 サヨリ・ハゼ・アジ・ニジマス

号数	サイズ(mm)	穴径(mm)	JANコード
0号	4.4x9.0	1.0	000103
1号	5.0x10.0	1.0	000110
2号	5.7x12.7	1.0	000127
3号	6.5x15.0	1.0	000134
4号	7.5x17.0	1.0	000141
5号	8.5x18.5	1.2	000158
6号	10.0x22.5	1.2	000165
7号	11.5x27.0	1.2	000172
8号	13.2x36.0	1.2	008345
9号	15.5x45.0	2.1	011338



釣具小物の整理ケースを自在に組み合わせる便利なグッズ。

ケースバイケース PAT.P

■マグネット付だから、磁力の強弱を自由に調整できます。
■針などの金属小物も落ちません。
■防水設計。

■オープン価格

サイズ	JANコード
S-3	010325
D-3	010332
T-3	010349
T-6	010256

※ケース中の小物は商品に含まれていません。

ロッドにワンタッチカンタン装着。ラインの汚れをスムーズ除去!


ラストキャスト PAT.P

■オープン価格

※一部装着できないサイズもあります。

サイズ	装着ロッド径(mm)	JANコード
M	12.5~15	010041

使用方法



1.フックキャストをして、ラインを投げ出します。
2.ラストキャストをリールから離れた位置に下図の様に装着します。
3.お好みのラインフックを内部のスポンジに差し込んでリールを巻いてください。

4.ラインの汚れも取れ、フックも一度で掛けることができます。

ラストキャストはリールから離れた位置に装着してください。

シモリ丸

ラインを傷つけない中道しパイプ仕様。中空なので浮力が有ります。誘導しかけのウキ止めとして、アタリウキとして、チモトにつけて仕掛けを浮かせたり、大きいところはクラゲ防止や、ゴミ取りなどに使い道はいろいろです。



■オープン価格 ■0~5号:4ヶ入

■6~10号:3ヶ入

対象魚 サヨリ・ハゼ・アジ・ニジマス

サイズ	外径(mm)	穴径(mm)	JANコード
0号	5.8	1.0	000011
1号	6.4	1.2	000028
2号	7.5	1.2	000035
3号	8.5	1.2	000042
4号	10.0	1.2	000059
5号	11.5	1.2	000066
6号	13.4	1.2	000073
7号	15.0	2.1	000080
8号	17.7	2.1	000097
9号	20.4	2.1	002640
10号	22.6	2.1	002657



ラインを傷つけない中道しパイプ仕様

